

LABORATORIO INSTRUCCIONES GENERALES (PACIENTES)

LCC-IN-0000012 Rev.D (21-04-2022)

ORINA 24 HS

- Usted va a realizar una recolección de orina de exactamente 24 horas, para ello debe: Poseer un recipiente (frasco, botella o bidón) de plástico de por lo menos 2 litros, bien limpio.
- No lavar con detergentes ni lavandina. Si es posible comprar el recipiente apropiado en la farmacia. Al comenzar la recolección, por la mañana, vaciar la vejiga (orinar y descartar totalmente esa muestra). Anotar exactamente la hora (ej.: 6:00). A partir de ese momento debe recolectar la totalidad de la orina de cada una de las micciones, hasta la misma hora del día siguiente, incluyendo esta última orina en la recolección.
- Se sugiere mantener refrigerada la orina a medida que se recolecta.
- El día que finalice la recolección debe concurrir al laboratorio para traer la muestra, y si fuera necesario, (de acuerdo al estudio solicitado) permanecer en ayunas para una extracción de sangre.
- Es necesario que traiga al laboratorio la muestra recolectada exactamente durante 24 horas, sin haber perdido o descartado parte o la totalidad de alguna de las micciones. Ya que el tiempo y el volumen de las recolecciones mal tomadas pueden alterar los resultados de sus análisis, incidiendo luego en la interpretación que su médico debe hacer.